



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

**PRETOR**  
CONSULTING

starostka obce Počepice  
Ing. Hana Kolínová  
Počepice 60  
262 53 Počepice

# **Závěrečný report pasportizace hřbitova Počepice**

Sestaveno 2021

Za společnost Pretor Consulting, s.r.o.

Ivan Vágner



## OBSAH

<b>1. STATISTIKA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Aktuální počty HM.....	3
1.2 Možný počet HM do budoucna.....	3
<b>2. PROVEDENÁ DOKUMENTACE</b> .....	<b>5</b>
2.1 Fotografická dokumentace.....	5
2.2 Kontrola výměr.....	5
<b>3. STAV HŘBITOVA A RIZIKA</b> .....	<b>6</b>
3.1 Stav hřbitova.....	6
3.2 Rizika opuštěných HM.....	6
3.3 Rizika smluvní dokumentace.....	7
<b>4. SOUHRN HLAVNÍCH DOPORUČENÍ</b> .....	<b>8</b>
4.1 Provést revizi smluvní dokumentace.....	8
4.2 Nechat navrhnout urbanistický variantní návrh budoucí podoby hřbitova.....	8
4.3 Ekonomizovat poplatky.....	8
4.4 Pravidelně aktualizovat pasportizační data.....	8

## PŘÍLOHY

- 5.1 - Evidence související s provozováním pohřebiště
- 5.2 - Obecná pravidla pasportizace HM
- 5.3 - Shrnutí obvyklých problémů a jejich řešení
- 5.4 – Soupis vizuálně zanedbaných HM ke kontrole a možné sanaci
- 5.5 – Opis jmen z HM 1 - pomník "Padlým vojínům ve světové válce 1914-1918"
- 5.6 – Rozložení číselných řad HM na hřbitově



## 1. STATISTIKA

### 1.1 Aktuální počty HM

- V současnosti má **hřbitov aktuálně 431 "viditelných" hrobových míst (HM)** vč. 3 křížů ve zdi a dalších 41 volných ploch pro nová HM.
- Vzhledem k tomu, že dvojhroby jsou ale evidovány pod 2 číslicemi, je **evidenčně na hřbitově 723 HM**, z toho 682 aktuálně obsazených.
- Jednotlivé typy ukazuje následující tabulka:

Tabulka 1 - Současný stav

Typy HM	
hrobka	0
dvojhrob	254
jednohrob	158
urnový hrob	16
pole kolumbária	0
epitafní deska	0
kříž ve zdi	3
CELKEM	<b>431</b>

### 1.2 Možný počet HM do budoucna

- Současná obsazenost pohřebiště je zhruba **85 % celkové kapacity**.
- Odhadovaný počet dalších míst se pohybuje u zdrženlivé varianty, vycházející z dosavadního modelu zaplňování hřbitova, okolo 20 nových HM (16 dvojhrobů a 4 jednohroby) a dalších 41, které je možné sanací možná uvolnit, dohromady tedy **cca 70 volných HM**. Vychází se ovšem z toho, že všechny HM, navržená k sanaci, bude skutečně možné uvolnit, což není příliš pravděpodobné.
- **Za spodní hranici kapacity hřbitova (zdrženlivá varianta) je proto možné brát počet 500 HM**, horní hranice (tzv. kompresní varianta) se pohybuje kolem **600-700 HM**, pokud by se namísto klasických hrobů umístily **kolumbária** se třemi až čtyřmi patry.

Tabulka 2 – Volná HM

Typy HM	nová HM
hrobka	
dvojhrob	8
jednohrob	4
urnový hrob	
pole kolumbária	
epitafní deska	
CELKEM	<b>53</b>



Mapka 1 – Zdrženlivá varianta navýšení kapacity na 500 HM.

**Zdrženlivá varianta** na Mapce č.1 ukazuje dva typy potenciálně využitelných nových HM

- **zelenou barvou** jsou označena dosud jen zatravněná místa (o rozměru buď jedno- nebo dvoj-hrobu),
- **žlutou barvou** pak místa, kde by mohly do budoucna vzniknout dvě samostatné řady – severní navazuje ve řadu dvojhrobů, jižní pokračuje v řadě jednohrobů.

**Celkový počet nových HM oproti dnešnímu stavu je u zdrženlivé varianty cca 70 HM.**



Mapka 2 – Kompresní varianta navýšení kapacity na 600-700 HM.

**Kompresní varianta** počítá ještě s možností uvolnění opuštěných hrobů (viz dále) a maximálního využití žlutých řad formou několikapatrových kolumbárií. S ní lze dosáhnout celkového počtu **600-700 HM**.

**Celkový počet nových HM oproti dnešnímu stavu je u kompresní varianty cca 250-350 HM.**

**Vzhledem k poměrné vyčerpanosti kapacity hřbitova Počepice doporučujeme nechat si navrhnout možné varianty budoucího rozložení HM**, jako je výše uvedena zdrženlivá či kompresní varianta. Ukázka, jak takový urbanistický návrh vypadá, najdete např. zde - <http://pretor.cz/navrh-hrbitov.pdf>.





## 2. PROVEDENÁ DOKUMENTACE

### 2.1 Fotografická dokumentace

- **Během pasportizace bylo provedeno snímkování celého hřbitova.**
  - o U HM se jedná o 471 snímků (+ 2 detaily HM) a dále o sadu doplňkových fotografií celkového panoramatu a technických detailů infrastruktury hřbitova, které tvoří samostatný adresář - celkem 23 snímků.
  - o Součástí mapování pak bylo i vyznačení komunikací (pískovou barvou) a budov (růžovou barvou).
- **Fotografie HM byly označeny číslicemi (např. "65.jpg"<sup>1</sup>) a kódem GPS.**
- V případě, že se jedná o dvojhrob či trojhrob, jsou označeny dvěma až třemi kódy, spojenými znaménkem plus (např. "13+14.jpg" nebo "27+28+29.jpg"). Pokud se jedná o HM mimo číselnou řadu, je k předchozímu nejbližšímu označení přidáno písmeno "A" (např. "43A.jpg"). a dále to pokračuje podle abecedy (např. "747C.jpg").

### 2.2 Kontrola výměř

- V příloze "Obecná pravidla pasportizace HM" byly nastaveny tyto zásady pro sjednocení metodiky výměřů HM vzhledem k různým typům HM: V Tabulce 3 je uvádíme i s komentářem:

Tabulka 3 – metodika výměř jednotlivých typů HM

- typ	značení	velikost	pozn.
urnový hrob	U	> 1,4 m <sup>2</sup> (120x120)	Urnových hrobů je velmi málo a jsou roztroušeny po celém hřbitově
jednohrob	J	1,5 – 3,1 m <sup>2</sup> (šířka < 180)	Nejvíce jich je poblíž jižní zdi hřbitova.
dvojhrob	D	3,2 > m <sup>2</sup> (šířka > 180)	Většina HM na tomto hřbitově jsou dvojhroby, ne u všech ale jsou zaplněny obě strany, někde je pohřbena jen jediná osoba.
hrobka	HR		

#### - Komentář:

- o **Rozdíl mezi hrobem a hrobkou nelze zvnějšku zjistit.** To lze jedině zvednutím krycí desky nebo nahlédnutím do nájemní smlouvy. Bývá také zvykem, že mnohé urnové hroby, ač nejsou typově označeny jako hrobky, jsou jimi po technické a tedy i právní stránce (urna je uložena do vzdušné kapsy, nikoli přímo do hlíny).
- o **V současnosti dochází na všech aktivních hřbitovech k významnému trendu zmenšování rozměrů HM** (nejčastěji zmenšováním jednohrobů na hroby urnové). Tím bohužel dochází pro obec k nepříjemné skutečnosti, že nájemce by podle obvyklých pravidel (platba za zabranou plochu) měl po zmenšení HM platit méně. To je ale pro obec nevýhodné, protože mu tím přibývá plocha k servisním činnostem (např. sekání trávy, úklidu atd.), aniž by tuto plochu mohl pronajmout. Navíc nájemci často i tuto plochu intenzivně využívají (květiny, keře, pochozí plochy), ale platit za ni nechťejí. **Tuto skutečnost (ekonomizaci poplatků) proto doporučujeme zvážit a doplnit o ně Řád pohřebiště** (podrobněji dále viz bod 3.4).

<sup>1</sup> Metody číslování v případech duálních značení HM (HM28/1, HM28b) uvádíme v přílohách





### 3. STAV HŘBITOVA A RIZIKA

#### 3.1 Stav hřbitova

- **Hřbitov je spravován pečlivě a zodpovědně**, vnější zdi, brána, vnitřní komunikace, rozvody vody, porosty ani mobiliář nevykazují žádné významnější poškození. Významnější poškození lze vidět pouze u kostelní omítky. Hlavní brána je krásně nově rekonstruována a během pasportizace byla prováděna obdobná rekonstrukce i severní branky.
- **Hroby jsou číslovány** vzestupnou řadou 0-750. Rozložení řad je v příloze č. 5.6.. Je tu celkem
  - o **8 vynechaných čísel** (24, 200, 231, 306, 423, 439, 546, 707)
  - o **29 zdvojených čísel** (73B, 79A, 119A, 132A, 143A, 175A, 176A, 190A, 206A, 269A, 325A, 349A, 355A, 376A, 382A, 43A, 536A, 541A, 597A, 606A, 608A, 617A, 686A, 698A, 745A, 747A, 747B, 747C, 747D)
- **Do vybavenosti hřbitova** patří informační tabule, nádrž s vodou, vodovodní rozvod a množství volně dostupných konví na vodu. Jiné inženýrské sítě nebyly patrné.
- **Úklid celého pohřebiště je prováděn pečlivě** a majitelé jednotlivých HM dodržují Hřbitovní řád a např. neukládají nářadí a pomůcky za hroby apod..
- **Řád pohřebiště** byl během pasportizace provizorně umístěn na oplocení rekonstruované branky u severní zdi. V tomto případě je třeba **přípravit pro Hřbitovní řád vhodnější místo**, ideálně dostatečně velké i na to, aby se sem mohly dávat např. výzvy neplatičům nájemného podle § 25, odst. 7 zákona 3256/2001 Sb.
- Na hřbitově byla za naší přítomnosti **jediná lavička** a to u západní zdi kostela.

#### 3.2 Rizika opuštěných HM

- Rizika lze rozdělit do tří skupin: bezpečnostní, finanční a právní.
  - o **Primární rizikem je taková materiálová a konstrukční degradace hrobového příslušenství, že jeho stav začne ohrožovat návštěvníky hřbitova.**
    - Podstatné jsou váhové poměry konstrukčních prvků, které mohou být kriticky nebezpečné již při menším vychýlení z konstrukční osy, při narušení ukotvení (např. kořenovým systémem náletových dřevin), při erozi podloží apod. Vedle toho nelze přehlížet ani další rizika při propadu krycích desek, z rozbitého skla apod.
    - Ačkoli celá řada HM je zde poškozena (rozvalené kvádry, prasklé desky se jmény, zrezivělé kříže, rozvalené rámy), je pozitivní, že žádný není ve stavu, který by přímo ohrožoval návštěvníky pádem kamene či propadnutím.
  - o **Finančním rizikem může být ztráta z pronájmu při dlouhodobé opuštěnosti HM nebo při změně parametrů např. velikosti zabrané plochy HM**
    - Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že je zde vícero HM, u nichž se dá usuzovat na opuštěnost, může mít důslednější vymáhání poplatků pozitivní vliv na obecní pokladnu.
    - **K úvaze úpravy smlouvy těch HM**, která zabírají mnohem větší plochu, než kterou pravděpodobně ve smlouvě mají (HM 157, 175, 663, 711). HM 620 je pak příkladem zmenšování HM, jímž šetří nájemce, ale pronajímateli zůstávají, ne-li rostou, náklady na údržbu plochy (příkladem je zmenšení HM z dvojhrobu HM 620+621 na urnový HM 621).
  - o **Opuštěná HM skýtají též právní rizika.**



- Přejedem vlastnictví opuštěného HM na obec vzniká například zodpovědnost obce za rizika vzniklá devastací hrobového příslušenství. Rizikem je i samotný proces přisvojení si opuštěného HM obcí, které může za specifických okolností být napadeno původními nájemci. Proces přisvojení musí být proto zdokumentován, na místě je proto vždy průkazná snaha o upozornění původního nájemce o postupu obce.
  - K procedura zrušení opuštěných HM je obecně vhodné poznamenat toto: Opuštěnost HM neznámá, že jsou automaticky právně volná a že došlo k přechodu vlastnictví od původního vlastníka. Riziko je zejména u hrobů a HM s podezřením na opuštění po 1.1.2014 (platnost nového ObZ), může ale nastat i u případů spadajících datem přivlastnění před 1.1.2014.
  - **Pro právní čistotu a eliminaci právních sporů proto doporučujeme vždy učinit pokus oslovit původního nájemce opuštěného HM s upozorněním na přechod nájmu, případně i na možnost doplatku ušlého nájmu ve stanovené době. Následně pak postupovat podle § 24 a § 25 zákona 256/2001 Sb.**
- **Většina HM je udržována a bez problémů.** U 29 HM jsme ale zaznamenali zjevnou **zanedbanost**, ve 44 případech i pravděpodobnou **opuštěnost**. Aby bylo ale možné určit jejich přesný počet, bylo by třeba nahlédnout do smluvní a účetní dokumentace.

Tabulka 4 – Zanedbaná a opuštěná HM

Typy HM	celkem
dvojhrob	24
jednohrob	41
urnový hrob	8
CELKEM	<b>73</b>



Mapka 3 – HM ke kontrole a možné sanaci.

- U **černě označených míst** je vysoká pravděpodobnost sanace (degradace, poškození, opuštěnost), u **rudohnědých HM** je třeba nejprve zkontrolovat platby a podle nich postupovat dál (tato HM jsou vcelku v dobrém stavu, ale zanedbávaná a nenavštěvovaná).

### 3.3 Rizika smluvní dokumentace

- **Řád pohřebiště** z 1.9.2020 je dobře sestaven a odpovídá doporučením vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
- Nájemní smlouvu na hrobové místo jsme neměli možnost prostudovat.



## 4. SOUHRN HLAVNÍCH DOPORUČENÍ

### 4.1 Provést revizi smluvní dokumentace

- Za pomoci výčtu vizuálně zanedbaných hrobů (viz příloha 5.4) fyzicky projít všechny dotčené smlouvy a **obeslat neplatící nájemce**. Zároveň zjistit, zda je nájemce totožný s majitelem hrobového zařízení. Poté **spustit proceduru převodu opuštěných HM** do vlastnictví obce.
- Najít pro **Řád pohřebiště vhodnější umístění a zvětšit plochu nástěnky**.

### 4.2 Nechat navrhnout urbanistický variantní návrh budoucí podoby hřbitova

- Doporučujeme nechat si **navrhnout alespoň dvě varianty možného budoucího rozložení HM**, vč. odpočinkových míst s lavičkami, např. zdrženlivou a operativní (viz bod 1.2). Ukázka, jak takový urbanistický návrh vypadá, je zde<sup>2</sup>.

### 4.3 Ekonomizovat poplatky

- Trendy vedou ke zmenšování HM. Tento **trend třeba podchytit ve smluvní dokumentaci** (navrhujeme v Řádu pohřebiště) tak, aby na něm obec v budoucnu netratila.

### 4.4 Pravidelně aktualizovat pasportizační data

- **Jednou za rok projít celý hřbitov, přeměřit nová a změněná HM**. Rozsah: 1 den v terénu a 1-2 dny na zpracování dat.
- Ekonomickým řešením je spojit to s auditem technického stavu hřbitova, který umožní včas upozornit na nejnebezpečnější závady – rizikové stromy, poškozené hroby, chybějící číselná značení, problémy úklidu, správy porostu, osvětlení, bezpečnosti atd.

<sup>2</sup> <http://pretor.cz/navrh-hrbitov.pdf>





## Příloha 5.1 - Evidence související s provozováním pohřebiště

Evidence související s provozováním pohřebiště, vedená podle Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., § 20 písm. c) obsahuje následující údaje:

- a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy,
  - b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
  - c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
  - d) datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
  - e) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
  - f) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
  - g) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,
  - h) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníkovi, pokud je znám,
  - i) údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d), pokud nastala,
  - j) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,
  - k) údaje o skutečnostech uvedených v § 20 písm. f) bodech 3 až 6, pokud nastaly, v případě rušení pohřebiště.
1. (2) Evidence související s provozováním pohřebiště podle § 20 písm. c) musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.

*Pozn.: Zákon o pohřebnictví sice výslovně neuvádí povinnost vést evidenci vlastníků hrobového zařízení, ale ukládá obci informační povinnost vůči němu. Tuto povinnost lze dovodit z ustanovení § 21 odst. 1 písm. i) zákona o pohřebnictví, které ukládá provozovateli povinnost vést údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa. Lze proto jednoznačně doporučit, aby provozovatel údaj o vlastnictví hrobového zařízení rovněž evidoval, byť to ze zákona o pohřebnictví výslovně nevyplývá. (srv. Zákon o pohřebnictví, § 20 písm. g) bod 4.)*



## Příloha 5.2 - Obecná pravidla pasportizace HM

1. **Každé HM odpovídá jedné fotografii** a to i když tam nic není. Pokud jsou na HM dva hroby, budou to dvě fotografie, každá s přidáním písmenem a,b,c... (např. 45a, 45b, 45c...). Výjimkou je více fotografií v případě, že dispozice HM neumožňuje ho nafotit z jednoho místa přehledně (např. křoví, stromy, vysoké ostatní hroby atd.).
2. **Není-li v HM žádný hrob/hrobka, je políčko v mapě označeno zeleně.** Že jde o volné HM, je uvedeno ve zvláštním sloupci tabulky.
3. **Není-li na hrobu jméno,** je to označeno v poznámce ("bez náhrobku").
4. **Označení typů hrobu:**

typ	označení	velikost	pozn.
epitafní deska	ED	50x50	
pole kolumbaria	PK		u zdí zpravidla 3 nad sebou
urnový hrob	U	> 1,4 m <sup>2</sup> (120x120)	
jednohrob	J	1,5 – 3,1 m <sup>2</sup> (šířka < 180)	
dvojhrob	D	3,2 > m <sup>2</sup> (šířka > 180)	
hrobka	HR J HR D HR U		
volné HM bez hrobu	VM J VM D VM U		

**Rozdíl mezi hrobem a hrobkou nelze zvenjšku zjistit.** To lze jedině nahlédnutím do nájemní smlouvy, proto typ "hrobka" uvádíme jen v případě, že dostaneme z obce jejich seznam.

5. **Výměra je udávána v m<sup>2</sup>.**
6. **Pokud je v rámci rodiny (například Novákovi), uvedeno i jméno zesulé za svobodna** (např. Černá), jsou v tabulce uvedeny ve sloupci "náhrobky" obě jména (tj. "Nováková, Černých").
7. **V názvu fotografie nelze použít zpětné lomítko** – u písmen se proto číslice spojí s písmenem, u číslic se mění na podtržítko:

69/A -> 69A.jpg

69/1 -> 69\_1.jpg



### Příloha 5.3 - Shrnutí obvyklých problémů a jejich řešení

problém	řešení
Pokud je některé číslo zdvojeno (např. HM 12)	<p><b>Již existující typy</b> ponecháváme ve tvaru, v jakém jsou (aby se nemusely předělávat nájemní smlouvy).</p> <p><b>Při novém zdvojení</b> používáme malá písmena (nižší pravděpodobnost záměny) a začínáme vždy od "a".</p> <p><b>Příklad:</b> 11 - 12 - <b>12a</b> - <b>12b</b> - 13</p> <p><b>Pravidlo: zdvojení je vždy připojeno k předchozí číslici</b>, nikdy k následující. Tedy nikdy: 11 - 12 - <b>13a</b> - <b>13b</b> - 13</p>
HM, které není zakresleno v mapě	<p><b>Nezakreslenému HM</b> bude dáno rovněž číslo+písmeno podle předchozího HM.</p> <p><b>Příklad:</b> 12 - <b>12a</b> - 13 - 14</p>
Pokud existují číselné duály	<p>Tomu zdvojenému HM, které leží uvnitř své logické řady, ponecháváme původní číslo. Tomu, které leží v jiné logické řadě, přiřazujeme číslo podle nejbližšího předchozího HM.</p> <p><b>Příklad situace s duálem HM260:</b> 10 - 11 - <b>260</b> - 12 - 13</p> <p><b>Řešení situace:</b> 10 - 11 - <b>11a</b> - 12 - 13</p> <p>Stejné řešení bude aplikováno i na <b>volné HM</b> (dostane číslo podle nejbližšího předchozího HM).</p>
Chybějící čísla v řadách HM	<p>V excelu jsou uvedeny jako neexistující. <b>Zůstávají prázdné.</b></p> <p><b>Pokud by u některého chybějícího čísla byl uveden nájemce</b>, doporučujeme porovnat nájemní smlouvu se starým excelelem a starou mapou a zjistit, o jaké HM mohlo teoreticky jít.</p>
Rozdíl mezi velikostí pronajatého HM ve smlouvě a ve skutečnosti	<p>V některých případech jsou <b>pronajatá HM malá</b> (např. umové hroby). Jejich majitelé přesto <b>zabírají mnohem větší plochu</b> - rozšířili si to o pochozí kamenné plochy, záhony, sedací sokly, betonové květináče apod. Nájemci se tím vyhýbají platby za uvedenou plochu, třebaže ji správci hřbitova nemůže využít jinak.</p> <p>Zde všude <b>doporučujeme postupovat individuálně</b> a navrhnout majitelům buď jejich reálné zmenšení nebo rozšíření nájmu na větší plochu než je reálná plocha HM. Změna rozměrů pak bude při příští aktualizaci zanesena zpětně do mapového systému.</p> <p>Pokud takové HM zabírá místo, kam by se vešlo i další HM, doporučujeme tuto plochu využít pro další HM.</p>
Jedno HM se dvěma čísly	<p><b>V databázi jejich spojení uvádíme v poznámce</b> (např. "HM25 spojeno s HM26" nebo zkráceně "25+26") <b>a rozměry uvádíme jen u prvního z nich.</b></p>



#### 5.4 – Soupis vizuálně zanedbaných HM ke kontrole a možné sanaci

<b>mírně zanedbaný, zkontrolovat platbu nájmu</b>	<b>nenavštěvovaný, teoreticky k sanaci</b>	<b>poškozený, nenavštěvovaný, velmi pravděpodobně k sanaci</b>
258	309	10
270	325	30
278	325A	68
326	340	81
327	341	93
329	352	110
380	376	129
384	416	195
396	475	279
401	506	445
409	507	482
413	514	502
447	527	515
464	597A	536A
476	599	537
539	636	543
552	698A	564
560		574
595		605
610		609
637		624
638		629
650		642
652		696
653		719
681		725
683		736
727		748
747C		
747D		
<i>v mapě značené rudohnědě</i>		<i>v mapě značené černě</i>



## 5.5 – Opis jmen z HM 1 - pomník "Padlým vojínům ve světové válce 1914-1918"

### **Padlým vojínům ve světové válce 1914-1918**

#### **POČEPICE:**

Ježek Rudolf  
Kubíček Josef  
Chmátal Josef  
Svašek Josef  
Červenka Václav  
Raus Bedřich  
Kolín Ferdinand  
Brčák Josef  
Brčák Antonín  
Pohnan František  
Buzek Jan  
Kolář Alois  
Hájek Josef  
Jelínek Antonín

#### **ROVIŇ:**

Mošnička Josef  
Novák Josef

#### **OUKŘTALOV:**

Hlaváček Antonín  
Kolín František  
Purkrábek Antonín

#### **SKUHROV:**

Panec Václav  
Krejčí Josef  
Pejša František  
Svašek Bohumil  
Pejša Antonín  
Hřebejk Alois  
Výterna Josef  
Čermák Josef  
Částka Jan  
Kratochvíl František

#### **VITÍN:**

Papež Josef  
Ledinský Bohunil  
Mošanský Vojtěch  
Bezkočka Josef

#### **POREŠICE POL. OBEC:**

Švacar František  
Sosnovec Josef  
Švagr Josef  
Pšenička Emanuel  
Bláha Josef  
Pešata Václav  
Pilař Josef  
Kadoch Josef



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

**PRETOR**  
CONSULTING

Stěhule Josef  
Procházka Václav  
Šetina Josef

**ROVIŇ:**

Kříž Josef  
Vlásek František  
Pšenička Josef  
Hrubý Josef  
Havel Josef  
Novák František  
Jarolímek Antonín  
Matěja Josef  
Roučka Josef  
Škodný František

Princ Karel Lobkovic z Vysokého Chlumce

**Za vlast padli, svobody dobyli, nedejme zahynouti nám ni budoucím sv. Václave.**



## 5.6 – Rozložení číselných řad HM na hřbitově

